

Kuhnle Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen





Kuhnle T 100 E Haulotte Kuhnle T 160 D JLG Kuhnle T 200 D Grove

Reichweite und Tragkraft			
Max. Arbeitshöhe	ca. 10,10 m	ca. 16,02 m	ca. 20,12 m
Max. Plattformhöhe	ca. 8,00 m	ca. 14,02 m	ca. 18,29 m
Max. seitliche Reichweite	ca. 3,10 m	ca. 12,34 m	ca. 16,66 m
Max. Korbbelastung	ca. 200 kg	ca. 227 kg	ca. 230 kg
Arbeitskorb			
Korbgröße	ca. 0,68 x 0,92 m	1,80 x 0,76 m	ca. 0,76 x 1,83 m
schwenkbarer Arbeitskorb	_	•	•
Korbarm beweglich	•	•	•
Fahrzeugdaten			
Transportlänge	ca. 2,65 m	ca. 8,84 m	ca. 8,86 m
Transportbreite	ca. 0,99 m	ca. 2,34 m	ca. 2,44 m
Transporthöhe	ca. 1,99 m	ca. 2,39 m	ca. 2,39 m
Gesamtgewicht	ca. 2.760 kg	ca. 7.890 kg	ca. 11.476 kg
Gesamtgewicht geländegängig / Steigfähigkeit	ca. 2.760 kg	ca. 7.890 kg - / 45 %	ca. 11.476 kg • / 45 %
geländegängig / Steigfähigkeit	- / 0 %	- / 45 %	• / 45 %
geländegängig / Steigfähigkeit Eignung	- / 0 %	- / 45 %	• / 45 %